

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.2009 11'00

ORT: INTERLINER Grossendorf 92 4551 Ried im Traunkreis

Im Namen und auf Rechnung der Konkursmasse Interliner Transporte und Spedition GmbH
vertreten durch den **MV RA Dr. Günther Grassner** Südtirolerstr. 4-6, 4020 Linz, vertreten durch die Pastl
Auktionen GmbH. als Prov.versteigerer

Versteigert werden ca. 39 Stück Fahrzeuge:

SZM DAF XF95430, Zyl.kopfdichtung defekt	RUF: 4.900
SZM DAF XF95.430XF	RUF: 6.900
SZM MAN TGA18.530	RUF: 7.800
Diverse 3-achs Auflieger Schwarzmüller/ Kögel, teils Tautliner mit Coil-mulde	RUF :ab € 2.200
4-achs LKW Scania 114C380, Pritsche + Palfinger PK 21000	RUF: € 6.800
4-achs Tieflader Goldhofer, Bj. 2001	RUF: € 6.000
Glasinnenlader FAYMONVILLE BJ12/01	

Es gelten die gerichtl. Genehmigten Versteigerungsbedingungen
Zum Zuschlag kommen 15% Aufgeld und die gestzliche Mwst.

BESICHTIGUNG: Samstag, 5.12.2009, ab 9'00

- Liste anfordern: 1. Email: info@pastl.com
2. mit Fax 0732 / 739253
3. Liste im Internet unter www.pastl.com
4. Telefon 0660 / 7210210

Provisionsversteigerer: Pastl Auktionen GmbH, Wischerstr. 26, 4040 Linz

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
900	<p>SZM, Fabrikat DAF, Karosseriebez. DAF XF 95.430, deutsches Kennz. ROIL187, Fzg.Idnr. XLRTE47XS0E666027, Erstzul. 21.1.2005, 355kW, Hub 12580ccm, TÜV 01/2010, Km-Zähler abgeschlossen, dzt. nicht ablesbar, Zyl.Kopfdichtung defekt, zerlegt, Einstiegsmulde rechtss. defekt, Stossstange vo re ebenfalls defekt, Euro 3</p>	4.900
901	<p>Dreiachsauflieger Schwarz Müller, Tautliner, ohne Coilmulde N°CEE/N°PVA 98/3051, belg. Kennz. QFD564, FG-Endnr. 144626, Erstzul. 18.9.2000, Typenbez. SPA3/E-EURO, Ges.Gew. 39.000kg, Sattellast 12000kg, stirnwands. mit Farbabsplitterungen, auf grösseren Flächen geht der Lack ab, Plane re vo im oberen Bereich 3x stärker beschädigt, jedoch geklebt, li Türe beim Einfassprofil verdellt im unteren Bereich bzw. verbogen, linkss. in der Plane Schnittstellen, die geklebt wurden</p>	1.900
903	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Kögel, beh.Kennz. QBX266 (B), Fzg.Idnr. WK0SNC02430716532, Erstzul. 8.10.2003, Type SNC024, zul. Ges.Gew. 35000kg, Sattellast 11000kg, Tautliner, Türen leicht angerostet, 1 Scharnier fehlt, Anschlagpunkte re u. li stark defekt, linkss. Unterfahrschutz leicht verdellt</p>	3.800
904	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, Liftachse, Coilmulde, beh.Kz. ROEG179 (D), FG-Nr. VAVSAP3384H195624, Erstzul. 15.4.2004, Handelsbez. SPA3/E, Ges.Gew. 33500kg, Eigengew. 7580kg, Nutzl. 25920kg, Tautliner, rechtss. Plane mit Kratzspuren, li Einfassprofil deformiert im unteren Bereich, vo Abschlussblech verbogen u. gerissen</p>	4.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
905	<p>Dreiachsauflieger, Tautliner, Coilmulde Fabrikat Schwarz Müller, PVA-Nr. 98/3051, beh.Kz. UUR078, FG-Nr. VAVSAP3381H163276, Bj. 2001, Erstzul. 5.11.2001, Typenbez. SPA3/E-Euro, Eigengew. 7490kg, Ges.Gew. 33500kg, Nutzl. 26010kg, Sattellast 12000kg, Ecksäule rückw. li u. re starke Rosterscheinungen, insbes. bei den</p>	2.800
906	<p>Dreiachsauflieger, Schwarz Müller, Tautliner, Coilmulde, beh.Kz. UUR079, FG-Nr. VAVSAP3381H163278, Erstzul. 5.11.2001, Eigengew. 7490kg, Ges.Gew. 33500kg, Nutzl. 28010kg, Liftachse, Ecksäulen rückw. li u. re mit stärkeren Rostbildungen, insbes. bei den Scharnieren, Hecktüreneinfassprofile im unteren Bereich</p>	2.800
907	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, beh.Kz. ROEU262 (D), Erstzulassung: 15.4.2004 FG-Nr.: 195622, Typ SPA3/E, Nutzl. 26950kg, Leergew. 8050kg, Coilmulde, Liftachse, Plane vereinzelt mit Schnitten, die geklebt sind, Plane re vo im unteren Bereich mit kleineren Einschnitten, Geräteträger verbogen</p>	4.800
908	<p>Dreiachsauflieger, Glasinnenlader, Fabrikat Faymonville, N°CEE/N°PVA: 95/3000, beh.Kz. QBJ873 (B), FG-Nr. VA9PV339601113117, Erstzul. 11.12.2001, Typenbez. IL02, Ges.Gew. 39000kg, Sattellast 12500kg, rundherum teilw. Rost ersichtl., rücks. im oberen Bereich mit Verdellungen</p>	6.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
909	Dreiachs- Plateauauflieger , Fabrikat Kögel , N°CEE/N°PVA: S/00054, beh.Kz. QFD505 FG-Nr. VKOSNCO2420799224, Erstzul. 19.7.2002, Type SNCO24, Ges.Ges. 39000kg, Sattellast 12000kg,	1.800
910	Dreiachsaufliieger, Faymonville, N°CEE/N°PVA: 95/2000, beh.Kz. QBJ848 (B), FG-Nr. YA9PV339G98113047, Erstzul. 23.7.1998, Type ILO2, Ges.Gew. 39000kg, Sattellast 12500kg, Glasinnenlader, rundherum Rost ersichtl., 6 Stk. Reifen mit Felgen fehlen, Bremse reparaturbedürftig, starke Rostschäden, als Ersatzteilträger	190
911	Dreiachsaufliieger, Schwarz Müller , PVA n°: 98/3051, ehem.beh.Kz. QAF093 (B), FG-Nr. VAVSAP3382H165080, Erstzul. 11.9.2002, Type SPA3/E-Euro, Eigengew. 6880kg, Ges.Gew. 39000kg, österr. Ges.Gew. 33500kg, Sattellast 12000kg, Nutzl. 26620kg, mit Coilmulde , Bordwand / Planenaufliieger, Plane im oberen Bereich mehrfach eingerissen, starke Rostschäden ersichtl., nicht original bereift	2.500
912	Plateau-Dreiachsaufliieger, ehemal. Beh. KZ UTN023, laut Auskunft FG-Nr. VAVSAP335YH144632, Erstzul. 18.9.2000, das Fahrzeug hatte Unfall, Rahmen wurde zwar ausgerichtet, jedoch fehlt der gesamte Aufbau, Felgen stark rostig	500
913	Dreiachsaufliieger, Faymonville, Glasinnenlader, beh.Kz. QBJ850 (B), Bj. 1995, stärkste Rostschäden, Luftförderung, Bremsen defekt, wirtschaftl. nicht mehr zu reparieren	0

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
915	Dreiachsauflieger, Tautliner , keine Coilmulde, Fabrikat Schwarz Müller , PVA-Nr. 98/3051 (schwer lesbar), beh.Kz. belg. QBX235, FG-Endnr. 177686 (schwer lesbar), Erstzul. 29.10.2002, Type SPA3/E-Euro, rechtss. Plane im unteren Bereich mehrfach geklebt, mit Pal.-Kasten	3.800
916	Zweiachs-LKW, MAN, Karosseriebez. 16.240, dzt. mit Werkstatt-Kz. KI59MU, ehem.beh.Kz. SE554F, FG-Nr. 25811371133, Erstzul. 27.5.1977, Typenbez. 16.240F, zul.Ges.Gew. 16000kg, Ü-Plakette 5/2007, abgel. Km-Stand 74.496 (laut Dietachmayr Original-Km), Dreiseitkipper , Fabrikat Obermayr, Nutzl. 7920kg, mit Aufsatzbordwand, Gesamthöhe ca. 1,20 lfm., Rost ersichtl., fronts. mit Eindellung, sonst Rost ersichtl., li Radkasten stärkste Durchrostungen	1.200
917	Dreiachsauflieger, mit Plane u. Spriegel, Fabrikat Schwarz Müller N°CEE/N°PVA: 98/3051, belgl.Kz. QDX425, FG-Endnr. 165118, Erstzul. 11.2.2004, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Gew. 33500kg, Eigengew. 6780kg, Coilmulde + Pal.-Kasten , seitr. Bordwände 3 Stk. verbogen, Aussenrahmen leichte Roststellen	4.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
918	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller N°CEE/N°PVA: 98 3051, belg.Kz. QCF670, FG-Endnr. 141586, Erstzul. 4.10.2000, Bj. 1999, Type SPA3E-Euro, Eigengew. 7190kg, Ges.Masse 33000kg, Sattellast 12000kg, Nutzl. 25810kg, Tautliner, ohne Pal.-Kasten, ohne Coilmulde, Abschlussblech stirnwands. vo im unteren Bereich Rost u. verdellet über ca. 25 x 7cm, Plane rechtss. mehrfach geklebt, rücks. bei den Verschlussgriffen starker Rost ersichtl., Türen rückw. im unteren Bereich mehrere Abschürfungen, Einfassrahmen re u. li Rost ersichtl., Spritzschutz linkss. verzogen, detto rechtss., linkss. Unterfahrerschutz leicht verdellet, teilw. sind die Planenspanner ausgerissen</p>	900
919	<p>SZM Scania 124L360, Euro 2, beh.Kz. KI76IV, FG-Nr. XLEP4X20004408232, Erstzul. 7.4.1999, Eigengew. 6780kg, Ges.Gew. 18000kg, Typenbez.lt.Spez.Plak. P124 LA4X2NA 360, Hub 11700ccm, 265kW, Ü-Plakette 4/2010, abgel. Km-Stand 758.789, Führerhaus rechtss. im rückw. Bereich kleinere Eindellungen u. Farbabschürfungen, ebenfalls re vo mit Abschürfungen, fronts. Steinschläge, im Stossstangenbereich li unten Rostbildung ersichtl., Kotflügel li hi deformiert u. fehlend, starke Rostbildung am Rahmen, Heckabschlussblech fehlt, li rückw. Licht defekt, Kotflügelabdeckungen</p>	1.500

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
920	<p>LKW Scania, Karosseriebez. 114C380, beh.Kz. KI921BV, FG-Nr. XLEP8X40004415591, Erstzul. 1.9.1999 Typenbez.lt.Spez.Plak. P114 CB8X4NZ380, Ges.Gew. 32000kg, Eigengew. 13380kg, Nutzl. 18470kg, Hub 10600ccm Diesel, 280kW, Ü-Plakette 9/2009, abgel. Km-Stand 318.465, Vierachser, starre Pritsche, Bordwandhöhe ca. 40cm, geteilt abklappbar, Pritschenlänge ca. 6,50 lfm., + Mittelkran Palfinger PK21000, Typenbez. PK21000D, vollhydr., ca. 14,3 lfm. / ca. 970kg, Bordwände rundherum leicht verdellt u. teilw. Absplitterungen, Unterfahrerschutz rückw. leicht verzogen, ebenso rückw. Bordwand mehrere Eindellungen, Bordwand li Seite ebenfalls mit kleinere Eindellungen u. grossflächigen Farbabsplitterungen, re Kraftstofftank verbeult</p>	6.800
921	<p>SZM DAF, Karosseriebez. 95.430XF, Euro 3, deutsch.Kz. ROIL184, FG-Endnr. 661139, Erstzul. 21.1.2005 Typenbez. lt.Spez.Plakette FT95430S380, Hub 12580ccm Diesel, 355kW, abgel. Km-Stand 719.959, Stossstange unten mit Steinschlägen u. Farbabsplitterungen, fronts. ebenfalls Steinschläge, Windschutzscheibe 2 Steinschläge, li Windabweiser oben im Dachbereich mit 2 Bruchstellen über insges. ca. 40cm, rückw. Kotflügelabdeckungen fehlen</p>	6.900
922	<p>Dreiachsauflieger, Schwarz Müller, belg.Kz. QDX428, FG-Endnr. 165112, Erstzul. 11.2.2004, Handelsbez. SPA 3/E, Ges.Masse 33500kg, Aufliegelast 11500kg, Eigengew. 6780kg, Nutzl. 26720kg, mit Plane u. Spriegel, Bordwand jeweils 4fach abklappbar, li Seite fehlen 2 Reifen mit Felgen, mit Pal.-Korb, re ebenso 2 Reifen mit Felgen fehlen, Coilmulde, Plane rückw. li oben gerissen über ca. 50cm, li hi Ecksäule mehrfach verdellt, rechtss. 2., 3. u. 4. Bordwand mit Verdellungen</p>	1.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
923	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Kögel, belg.Kz. QEG554, ehem.beh.Kz. KI779BE, FGNr. VK0SNC02450735128, Erstzul. 12.8.2005, Type SNCO24, Dreiachsauflieger, Tautliner, keine Coilmulde, Pal.-Korb, rücks. Stossstange bzw. Unterfahrschutz stark verzogen, ebenso Hauptrahmen linkss. hi verzogen</p>	2.200
924	<p>SZM MAN, Karosseriebez. TGA18.530, Euro 3, deutsch.beh.Kz. ROIL188, FGNr. WMAH05ZZ05M415789, Erstzul. 7.4.2005 zul.Ges.Gew. 18000kg, Hub 12816ccm Diesel, 390kW, abgel. Km-Stand 690.730, mit Aufschrift "Logserv Logistik Service GmbH", fronts. Steinschläge, re unterer Scheinwerfer mit Wassereintritt, re Blinker vo Blinkerglas defekt, Einstiegsmulde mit Abschürfungen, re vo Scheinwerferverkleidung mit Bruchstelle ca. 10x5cm,, re Aussenspiegel Gehäuseverkleidung defekt, oben mit Warnlichtbalken</p>	7.800
926	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Kögel, belg.beh.Kz. QDX430, FG-Endnr. 040305, Erstzul. 25.5.2005 Typenbez. SNCC24 (SN24), Ges.Gew. 35000kg, Sattellast 11000kg, weitere Spez.Plakette ersichtl. Ges.Gew. 39000kg, Sattellast 12000kg, Tautliner, mit Coilmulde, re vo Ecksäule im unteren Bereich Eindellung mit Abschürfung ca. 20x5cm u. 15x1cm, re unteres Scharnier mit Sprungbildung, Türrahmen im unteren Bereich leicht verzogen, Klissenbildung, sonst rücks. kleinere Farbabsplitterungen, li Türe im unteren Bereich 3 Eindellungen, Ecksäule mit Bruchstelle (Einfassprofil)</p>	4.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
927	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, belg.beh.Kz. QDX421, Erstzul. 11.2.2004, FG-Endnr. 165126, Genehm.Nr. 98/3051, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, weitere Spez.Plakette mit Schwarz Müller, Handelsbez. SPA3/E, Ges.Masse 33500kg, Aufliegelast 11500kg, Eigengew. 6780kg, Nutzl. 26720kg, mit Plane u. Spriegel, Bordwände seitl. 4fach geteilt abklappbar, mit Pal.-Korb, u. Coilmulde, Bordwände rechtss. mehrere Dellen + Abschüf. g. Unterfahrerschutz re hi im oberen Bereich defekt, u. linkss. verbogen, re Türe im unteren Bereich verzogen (dort undicht ca. 8x1cm), li rückw. Bordwand nach aussen gedellt, Pal.-Korb linkss. mehrere Dellen</p>	2.800
928	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, belg.beh.Kz. QDX427, FG-Endnr. 165114, Erstzul. 11.2.2004 Genehm.Nr. 98/3051, Bj. 2003, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, weitere Spez.Plakette ersichtl. Schwarz Müller, Ges.Masse 33500kg, Aufliegelast 11500kg, Eigengew. 6780kg, Nutzl. 26720kg, mit Plane u. Spriegel, Bordwände beiders. 4fach geteilt abklappbar, mit Pal.-Korb u. Coilmulde, stirnwands. li vo Delle im Rahmen (nach aussen gebogen), über ca. 30x10cm, Bordwand rechtss. teilw. mit Dellen, rückw. Abschüfungen ersichtl., li Gummipuffer fehlt, linkss. Bordwand ebenfalls verdellt, teilw. Abschüfungen, Pal.-Korb 2fach verdellt, Türen rücks. leicht verzogen</p>	2.800

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
929	<p>Dreiachsauflieger, Schwarz Müller, mit Plane u. Spriegel, u. Coilmulde, mit Pal.-Korb, belg.beh.Kz. QDX426, FG-Endnr. 165116, Erstzul. 11.2.2004, Genehm.Nr. 98/3051, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, re Bordwände teilw. verbogen, u. 3. Bordwand mit stärkeren Abschürfungen u. stärkere Verformung, re Seite am Rahmen beginnende Rostbildung über den Rädern, re Seite Pal.-Kasten verbogen u. mit Abschürfungen über die gesamte Länge, rechtss. im oberen Bereich Verdeck vermutl. verzogen, Unterfahrschutz re hi verbogen, linkss. die 3.u.4. Bordwand stärker verdellt u. Farbabschürfungen, die 1. ebenso verdellt, die 2. ebenso verdellt, Pal.-Korb linkss. ebenfalls mit Verdellung u. Farbabrieb, stirnwands. li bei Ecksäule vo Loch, Dimension ca. 12x4cm, rundherum Rostbildung ersichtl., + stirns. unteres Begrenzungsblech leicht nach aussen gebogen</p>	2.200
930	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, belg.beh.Kz. QDX420, Genehm.Nr. 98/3051, FG-Endnr. 165128, Erstzul. 11.2.2004, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, Typenbez. SPA3/E-Euro, Dreiachsauflieger mit Plane u. Spriegel, Bordwände 4fach geteilt abklappbar, mit Pal.-Korb u. Coilmulde, re Seite 2. Bordwand stärker verdellt, 4. Bordwand ebenfalls mit Verdellung u. Schürfspur über 40cm, linkss. Bordwände alle 4 Stk. leicht verdellt, Pal.-Korb li Seite hi u. vo verdellt</p>	2.500

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
931	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, mit Plane u. Spriegel, mit Pal.-Korb u. Coilmulde, belg.beh.Kz. QDX424, FG-Endnr. 165120, Erstzul. 11.2.2004, Genehm.Nr. 98/3051, Typenbez. SPA3/E-Euro3, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, re Bordwände 1.+2. mit Verdellungen u. Abschürfungen, 3.+4. detto, re vo Ecksäule im unteren Bereich verbogen, mit Rostbildung, rechtss. im Aussenrahmen Rostbildung ersichtl., rechtss. beim Pal.-Kasten rückw. Verkleidung abgerissen, re 4. Bordwand mit stärkerer Eindellung u. Rißbildung über ca. 20x15cm, rückw. re untere Türe verdellt, u. Aussenrahmen leicht nach innen gebogen, Türen unten mit Farbabschürfungen, linkss. die 4 Bordwände ebenfalls leicht verdellt, + Abschürfungen, + Pal.-Korb li Seite ebenfalls mit Verdellung u. Abschürfung, linkss. im vo Bereich bei der 1. Bordwand Rahmen im unteren Bereich eingedrückt, DN ca. 20x7cm Verdellung u. Abschürfung, linkss. im vo Bereich bei der 1. Bordwand Rahmen im unteren Bereich eingedrückt, DN ca. 20x7cm</p>	1.800
932	<p>Dreiachsauflieger Schwarz Müller, mit Plane u. Spriegel, belg.beh.Kz. QDX429, FG-Endnr. 165110, Erstzul. 11.2.2004, Genehm.Nr. 98/3051, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, mit Pal.-Korb u. Coilmulde, rechtss. Bordwände leicht verdellt u. mit Abschürfungen, + Pal.-Korb rechtss. vo u. hi leichte Verdellung, rechtss. am Aussenrahmen über den 3 Achsen im Ausssenbereich Rostbildung ersichtl., rechtss. 2.+3. Achse Kotflügel defekt, linkss. Aussenrahmen nach innen gebogen, deshalb steht der Rampenpuffer etwas schief, linkss. ebenfalls die 4 Bordwände leicht verbogen bzw. mit Farbabschürfungen, Pal.-Korb ebenfalls 2fach verdellt, + Abschürfungen ersichtl.</p>	1.900

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
933	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, mit Plane u. Spriegel, mit Coilmulde, Pal-korb belg.beh.Kz. QDX422, Erstzul. 11.2.2004, FG-Endnr. 165124, Bj. 2003, Handelsbez. SPA3/E, Ges.Masse 33500kg, Aufliegelast 11500kg, Eigengew. 6780kg, Nutzl. 26720kg, re vo Ecksäule leicht verbogen u. Abschürfungen, re Bordwände leicht verdellt, beim Pal.-Korb re im unteren Bereich 2 Eindellungen, rechtss. beim Frontblech verbogen, rückw. Türe mit Abschürfungen, li Bordwände ebenfalls leicht verdellt u. mit Farbabschürfungen, li Pal.-Korb 2fach verdellt</p>	2.300
934	<p>Dreiachsauflieger, mit Plane u. Spriegel, mit Coilmulde, Fabrikat Schwarz Müller, belg.beh.Kz. UTN006, FG-Endnr. 147586, Erstzul. 18.9.2000, Typenbez. SPA3/E-Euro, Genehm.Nr. 98/3051, Ges.Gew. 39000kg, Sattellast 12000kg, re Bordwände leicht verdellt u. teilw. mit Farbabschürfungen, re hi beim Aussenrahmen Verdellung ersichtl. ca. 20x10cm, rechtss. Seitenfahrerschutz rückw. leicht nach innen gebogen, + Farbabschürfung, re Säule mit Delle u. dahinter Aussenrahmen etwas gestaucht, + stirns. das Frontblech unten leicht verdellt, rücks. li beim Aussenrahmen leicht nach innen gebogen, Bordwände linkss. mehrere Dellen, mit Farbabschürfungen, Unterfahrerschutz linkss. verdellt u. verbogen, beiders. beim Hauptrahmen im unteren Bereich leichte Rostbildung</p>	900

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
935	<p>Dreiachsauflieger Schwarzmüller, mit Plane u. Spriegel, u. Pal.-Korb, u. Coilmulde, belg.beh.Kz. QDX423, FG-Endnr. 165122, Erstzul. 11.2.2004, Genehm.Nr. 98/3051, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 11500kg, Bordwände 4fach geteilt abklappbar, teilw. leicht verdellt u. Farbabspalterungen, Pal.-Kasten rechtss. rückw. u. vo verbogen, rückw. Türen leicht verdellt, + Aussenrahmen im Mittelbereich ebenfalls 2fach verdellt, sich fortsetzend bis li aussen, Gummipuffer fehlt, linkss. Bordwände leicht verdellt mit Abschürfungen, + Pal.-Korb ebenfalls leichte Verdellung</p>	2.800
938	<p>Dreiachsauflieger, Tautliner, ohne Coilmulde, Fabrikat Schwarzmüller, belg.beh.Kz. QCF689, FG-Endnr. S09802, Erstzul. 25.10.2000,, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 33000kg, Sattellast 11000kg, Eigengew. 6950kg, Nutzl. 26050kg, re Ecksäule im unteren Bereich beschädigt, beim re Aussenrahmen stärkere Rostbildung ersichtl., insbes. über den 3 Achsen, der Hauptrahmen ebenfalls mit stärkeren Rosterscheinungen, wirtschaftl. eigentlich nicht mehr reparierbar, re Einfassrahmen mit Rißbildung, ein Teil fehlt, rücks. Aussenrahmen mit starken Rostbildungen, Aussenrahmen ebenso eingedrückt, Anfahrschutz im li Bereich ebenfalls verdellt u. starke Rostbildung, Türen im unteren Bereich ebenfalls verdellt, linkss. Einfassrahmen die letzten 40cm fehlen, linkss. ebenfalls Aussenrahmen starke Rostbildungen ersichtl., u. Hauptrahmen ebenso starke Rostbildungen, ebenfalls Aussenrahmen starke Rostbildungen ersichtl., u. Hauptrahmen ebenso starke Rostbildungen</p>	80

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
939	<p>Dreiachsauflieger, Tautliner, ohne Coilmulde, Fabrikat Krone, deutsch.beh.Kz. ROEU207 FG-Endnr. 225631, Erstzulassung 11.2.2005 Typenbez. SDP27, Leergew. 5880kg, Ges.Gew. 36000kg, Sattellast 12000kg, Pal.-Korb, Pal.-Korb rechtss. rückw. verdellet, rücks. bei den Einfassprofilen Farbabschürfungen u. Rostbildung ersichtl., linkss. Farbabschürfungen beim Pal.-Korb mit leichter Eindellung im unteren Bereich</p>	3.600
942	<p>Dreiachsauflieger, Fabrikat Schwarz Müller, belg.beh.Kz. QHX802, FG-Endnr. 217192, Erstzul. 15.7.2005, Genehm.Nr. 98/3051, Typenbez. SPA3/E-Euro, Ges.Masse 39000kg, Sattellast 12000kg, Ges.Masse 33500kg, Aufliegerlast 11500kg, Eigengew. 5960, Nutzl. 27540kg, Tautliner, mit Coilmulde, rechtss. Unterfahrschutz verdellet, Aussenrahmen auf der re Seite im mittleren Bereich nach innen gedrückt, mit Rostbildung, Türen mit kleineren Dellen u. Abschürfungen, li Türrahmen Spaltbildung ersichtl, und zwar oben u. unten, sowie li u. re, linkss. Seitenfahrschutz leicht verbogen</p>	3.800
945	<p>Tieflader, Fabrikat Goldhofer, Vierachser, beh.Kz. KI912BI, FGNr. WG010004510025098, Erstzul. 1.10.2001 Ges.Gew. 40000kg, Ges.Gew. lt.Zul. 24000kg, Nutzl. 13700kg, Eigengew. 10300kg, Länge 11800mm, Breite 2550mm, Ü-Plakette 10/2008, mit hydr. betätigbaren Auffahrtrampen, Plateaulänge ca. 8-9 lfm., Beplankung zu erneuern</p>	6.000

INTERLINER KONKURSVERSTEIGERUNG SA 5.12.09 11'00

Grossendorf 92

4551 Ried im Traunkreis

INr	Objekt, Beschreibung	RUF
946	Anhängewagen-Chassis, zweiachsig, Fabrikat Kögel, ohne Kennz., FGNr. WK0AWE018S1167262, Typenbez. AWE18, zul. Ges.Gew. 18000kg, kein Bj. ersichtl., Alter ca. 12-15 J. linkss. Unterfahrschutz verbogen, mit Abschürfungen, beim Hauptrahmen teilw. Rost ersichtl., li vo Kotflügel defekt, re Kotflügel detto	280